

RONCO

axé sur la qualité

WRANGLER'S™ 72-470W

Gants de conduite en cuir fleur de chèvre, Niveau de coupeure A6, Niveau d'impact 2, Blanc, Version hiver

Tailles disponibles

Article #	Taille	Couleur
72-470W-07	Petit	Vert
72-470W-08	Moyen	Gris
72-470W-09	Grand	Jaune
72-470W-10	T-grand	Brun
72-470W-11	2T Grand	Bleu

6 paires/sac × 8 sacs/carton = 48 paires par carton



Caractéristiques

- Les gants de conducteur en cuir Wrangler's sont fabriqués en cuir de chèvre de première qualité, offrant un confort exceptionnel, un ajustement parfait et une durabilité à long terme.
- La doublure en para-aramide assure un confort supérieur, un ajustement précis et une durabilité prolongée lors de la manipulation de matériaux tranchants.
- Conçus dans un style de conducteur avec un pouce ergonomique inséré.
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2016 : niveau A6 de résistance à la coupeure, niveau 4 de résistance à l'abrasion et niveau 4 de résistance à la perforation, garantissant une protection optimale pour diverses applications industrielles.
- La protection contre les impacts au dos de la main en TPR (caoutchouc thermoplastique) offre une protection de niveau 2 selon ANSI/ISEA 138-2019.
- L'élastique froncé au poignet bloque les débris, tandis que la manchette à enfiler permet un retrait rapide.
- Le motif de coupe Gunn optimise le confort et améliore la dextérité.
- La doublure Thinsulate™ garde les mains au chaud jusqu'à -20 °C / -4 °F.


Stockage et manipulation

Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante, à l'abri sous un toit, loin de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Laver à l'eau froide ou tiède et suspendre pour sécher.

CAUTION:

Ce produit est résistant aux coupures, mais non pas à l'épreuve des coupures. Évitez de l'utiliser avec des lames mobiles ou dentelées.



Industries utilisatrices finales :

- Automobile
- Construction
- Pétrole et gaz
- Fabrication industrielle
- Exploitation minière

Applications

- Entretien automobile
- Entretien mécanique
- Travaux de construction
- Production de pétrole et de gaz
- Fabrication et emboutissage de métaux
- Emboutissage automobile
- Manipulation du verre

Évaluations de performance

ANSI/ISEA



-20°C
-4°F

ANSI/ISEA 138



Bien que des précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation de ce document, aucune garantie n'est donnée et aucune responsabilité n'est assumée. Les informations sont fournies uniquement à titre de guide général pour l'utilisation et l'entretien du produit. Il appartient aux utilisateurs finaux de déterminer l'adéquation des produits à leurs propres objectifs d'utilisation.

Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700
☎ 1-877-663-7735
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety

