



axé sur la **qualité**



**RESTEZ EN
SÉCURITÉ.
RESTEZ
PROTÉGÉ.
CHOISISSE **hush**TM**

- ✓ Confort toute la journée
- ✓ Conçu pour la durabilité
- ✓ Réduction fiable du bruit
- ✓ Aide à maintenir la vigilance



PROTECTION AUDITIVE FIABLE POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL BRUYANTS

Bouchons d'oreilles | Casques antibruit | Options détectables au métal

La protection auditive **hush™** aide à réduire l'exposition au bruit en milieu de travail tout en favorisant le confort, l'ajustement, la visibilité, l'hygiène et la facilité d'utilisation.

Avec des options allant de la protection auditive à usage général aux bouchons d'oreilles à NRR élevé, **hush™** propose des solutions pratiques pour la fabrication, la transformation alimentaire, la construction, l'entreposage, l'exploitation minière, les services publics et d'autres applications industrielles.

INTRODUCTION

UNE PROTECTION AUDITIVE ADAPTÉE AU TRAVAIL

L'exposition au bruit représente un enjeu important de sécurité au travail. Les travailleurs exposés à des machines, équipements, outils, véhicules ou lignes de production bruyants ont besoin d'une protection auditive adaptée à leur environnement spécifique.

La protection auditive **hush™** comprend des bouchons d'oreilles réutilisables, des bouchons d'oreilles jetables, des bouchons détectables au métal, des casques antibruit ainsi que des solutions distributrices, avec différents niveaux de NRR pour répondre aux besoins variés des milieux de travail.

LES QUATRE P DE LA PROTECTION AUDITIVE



AJUSTEMENT PERSONNEL : Les oreilles ont des formes et des tailles différentes, ce qui signifie que la protection auditive peut influencer le confort individuel. Différentes formes de bouchons d'oreilles ou différents matériaux peuvent être plus confortables selon les utilisateurs.



PRATICITÉ : Choisissez une protection auditive qui favorise une utilisation constante et adéquate au travail. Considérez les bouchons d'oreilles avec cordon pour les retraits intermittents, les options jetables pour l'hygiène et les bouchons aux couleurs vives pour l'inspection et la conformité.



PERFORMANCE : La bonne protection auditive doit réduire le bruit à un niveau sécuritaire sans compromettre la communication et la sécurité au travail. Choisissez le bon NRR selon l'environnement.



PROTECTION : Le bruit dangereux a un effet cumulatif sur l'audition. Une formation adéquate sur l'utilisation et l'ajustement est essentielle.

TENDANCES DE L'INDUSTRIE

CONFORMITÉ EN PROTECTION AUDITIVE

Les milieux de travail accordent une attention croissante à la préservation de l'audition et à l'utilisation adéquate des EPI. Les valeurs NRR claires aident les équipes de sécurité à choisir une protection adaptée aux différentes zones de bruit, et les couleurs haute visibilité facilitent la conformité.

AJUSTEMENT ET FORMATION

Le NRR n'est efficace que si le produit est correctement porté. Une bonne insertion, l'étanchéité des serre-têtes, la formation et le confort des travailleurs sont essentiels pour une protection efficace.



EPI DÉTECTABLES AU MÉTAL

Les installations de transformation alimentaire nécessitent une protection auditive qui assure à la fois la réduction du bruit et le contrôle de la contamination. Les bouchons d'oreilles **hush™** détectables au métal répondent à ce besoin.




ACCÈS FACILE AUX EPI

Les distributeurs rendent la protection auditive disponible là où les travailleurs en ont le plus besoin, favorisant une utilisation constante dans les zones bruyantes.



BONNES PRATIQUES

- Choisir la protection auditive selon le niveau de bruit
- Sélectionner le bon NRR selon la tâche
- Former les travailleurs au bon ajustement et à l'utilisation
- Rendre les bouchons et serre-têtes facilement accessibles
- Remplacer les bouchons jetables après usage
- Nettoyer et ranger correctement les bouchons réutilisables
- Vérifier l'étanchéité complète des serre-têtes autour des oreilles
- Remplacer les produits endommagés, sales ou usés



POURQUOI CHOISIR HUSH™

OPTIONS NRR POUR DIFFÉRENTS NIVEAUX DE BRUIT

hush™ propose plusieurs niveaux de NRR adaptés aux besoins du milieu de travail

CONFORT PORTÉ PAR LES TRAVAILLEURS

La mousse souple et les bouchons TPR ainsi que les serre-têtes rembourrés assurent confort et port constant.

ADAPTÉ À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les bouchons **hush™** détectables au métal combinent protection auditive et contrôle de la contamination.

GAMME PRATIQUE

Choix entre bouchons réutilisables et jetables, modèles avec ou sans cordon, options détectables au métal, serre-têtes haute visibilité et recharges compatibles avec distributeurs.

RÉDUISEZ L'EXPOSITION AU BRUIT. AMÉLIOREZ L'ACCÈS AUX EPI. ASSUREZ LE CONFORT.

La protection auditive **hush™** offre des options pratiques certifiées NRR pour les milieux bruyants dans les secteurs de la transformation alimentaire, de la fabrication, de la construction, des mines, des services publics, de l'entreposage, de l'aviation et des applications industrielles générales.

Hors du travail	Niveaux de bruit	Au travail
Pistolets	150 db	Décollage d'avion de ligne
Écouteurs au volume maximal	140 db	Meuleuses
Moteur à réaction	130 db	Compresseur
Concerts de musique	120 db	Scie à viande, broyeur à marteaux
-	110 db	-
Scie électrique	100 db	Coupe-bols, perceuses, soudage
Tondeuse à gazon	90 db	Embouteillage / Étiquetage, grue
Conduite	80 db	Emballage, CVC, marteaux-piqueurs
Télévision	70 db	Outils à main
Salles de classe	60 db	Présentations
Conversation	50 db	Espace de bureau
Oiseaux	40 db	Gazouillis

POURQUOI LE NRR EST IMPORTANT

Le NRR aide les équipes de sécurité à choisir une protection auditive adaptée aux niveaux de bruit en milieu de travail.

Le **NRR**, ou **indice de réduction du bruit**, indique le niveau de réduction sonore évalué en laboratoire qu'un produit peut offrir lorsqu'il est porté correctement. Un NRR plus élevé signifie généralement une réduction du bruit plus importante.

KEY POINTS:

Niveau NRR	Type de produit	Idéal pour
NRR 23	Coquilles antibruit multipositions	Usage général ou intermittent
NRR 25	Bouchons d'oreilles réutilisables	Protection quotidienne
NRR 28	Coquilles antibruit diélectriques	Protection accrue avec coquilles antibruit
NRR 32	Bouchons d'oreilles jetables	Zones à bruit élevé
NRR 33	Bouchons d'oreilles jetables	Environnements à bruit élevé exigeants

INDUSTRIES COURANTES

TRANSFORMATION DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

Les bouchons d'oreilles détectables par métal **hush™** offrent à la fois une protection auditive et un contrôle de la contamination.

BESOINS TYPIQUES :

- Protection avec indice NRR
- Options détectables par métal pour les systèmes de sécurité alimentaire
- Haute visibilité
- Modèles avec cordon pour réduire les risques de perte
- Options jetables et réutilisables

CONSTRUCTION ET TRAVAUX EXTÉRIEURS

Les travailleurs de la construction peuvent être exposés à des niveaux de bruit variables provenant des outils électriques, des véhicules et de l'équipement.

BESOINS TYPIQUES :

- Bouchons d'oreilles jetables à NRR élevé
- Options avec cordon pour réduire les pertes
- Coquilles antibruit pour une utilisation rapide
- Couleurs haute visibilité pour une meilleure visibilité

INDUSTRIE ET FABRICATION

Les environnements de fabrication nécessitent souvent une protection auditive en présence de machines, d'outils, de convoyeurs et de lignes de production.

BESOINS TYPIQUES :



- Bouchons d'oreilles à NRR élevé pour les zones bruyantes
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour une utilisation quotidienne
- Coquilles antibruit pour un usage facile en marche/arrêt
- Distributeurs pour les stations EPI à usage fréquent

ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE

Les équipes d'entreposage et de logistique peuvent avoir besoin de protection dans les quais de chargement, les zones d'emballage et les zones d'équipement.

TYPICAL NEEDS:

- Protection NRR générale
- Options confortables pour un usage quotidien
- Accès facile via des distributeurs
- Coquilles antibruit pour une exposition intermittente



GUIDE D'APPLICATION

Catégorie de produit	Importance du NRR	Utilisation typique
Bouchons TPR réutilisables	NRR 25 usage quotidien	Travaux industriels généraux
Bouchons détectables métal	NRR 25 ou 32 alimentaire	Transformation alimentaire
Bouchons mousse jetables	NRR 32 à 33 haute réduction	Fabrication, construction, mines
Serre-tête haute visibilité	NRR 23 ou 28 usage facile	Exposition intermittente au bruit
Distributeur de bouchons	Accès facilité aux bouchons NRR	Stations EPI et zones de production



CHOISIR LE BON PRODUIT HUSH™

POUR USAGE QUOTIDIEN

Choisissez des bouchons réutilisables en caoutchouc thermoplastique (TPR) tels que

- **hush™ 50-23C - NRR 25**
- **hush™ 50-25CD - NRR 25 détectable au métal**

Ils offrent une protection NRR 25 et sont lavables, réutilisables et confortables pour un port fréquent. Ils ne nécessitent pas d'être roulés pour l'insertion et leurs ailettes facilitent la mise en place dans le conduit auditif.

POUR LES ENVIRONNEMENTS À BRUIT ÉLEVÉ

choisissez des bouchons à usage unique avec un NRR plus élevé tels que :

- **hush™ 13 Series - NRR 32**
- **hush™ 14 Series - NRR 33**
- **hush™ 50-15CD - NRR 32**
- **hush™ 50-33C - NRR 32**

Idéal pour les zones de travail plus bruyantes nécessitant une réduction du bruit plus élevée. La mousse légère se dilate pour un ajustement sûr et confortable.

POUR LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

choisissez des options détectables au métal telles que :

- **hush™ 50-25CD - NRR 25**
- **hush™ 50-15CD - NRR 32**

Ils combinent une protection certifiée NRR avec une couleur bleue vive et des composants détectables pour soutenir les programmes de sécurité alimentaire et de contrôle de la contamination.

POUR LES STATIONS EPI

choisissez **hush™** pour un accès facile à la protection auditive :

- **hush™ 50-13R - NRR 32**
- **hush™ 50-14R - NRR 33**

POUR USAGE INTERMITTENT

choisissez des serre-têtes antibruit tels que :

- **hush™ 50-436 - NRR 23**
- **hush™ 50-443 - NRR 28**

Les serre-têtes sont faciles à mettre et à retirer lorsque les travailleurs entrent et sortent des zones bruyantes.





50-23C

BOUCHONS RÉUTILISABLES, NRR 25

- Matériau TPR souple
- Forme à trois ailettes
- Couleur citron vif
- Lavables et réutilisables
- Avec cordon
- Étui inclus

IDÉAL POUR : protection auditive quotidienne en milieu industriel général.



50-25CD

BOUCHONS RÉUTILISABLES DÉTECTABLES AU MÉTAL, NRR 25

- Matériau TPR souple
- Design détectable au métal
- Couleur bleue vive
- Avec cordon et étui
- Faciles à nettoyer
- Protection réutilisable

IDÉAL POUR : transformation alimentaire et environnements sensibles à la contamination.



13 SERIES

BOUCHONS À USAGE UNIQUE, NRR 32

- Mousse PU souple
- Forme conique
- Couleur citron vif
- Avec ou sans cordon, et options de recharge
- Paires emballées individuellement

IDÉAL POUR : environnements industriels et de construction à bruit élevé.



14 SERIES

BOUCHONS À USAGE UNIQUE, NRR 33

- Mousse PU souple
- Forme en boule
- Couleur rouge fluorescent vif
- Option NRR plus élevé
- Avec ou sans cordon, et options de recharge
- Paires emballées individuellement

IDÉAL POUR : environnements très bruyants nécessitant une protection plus élevée.



50-15CD

BOUCHONS À USAGE UNIQUE DÉTECTABLES AU MÉTAL, NRR 32

- Mousse PU souple
- Design détectable au métal
- Cordon détectable
- Couleur bleue vive
- Paires emballées individuellement

IDÉAL POUR : zones de production alimentaire et de boissons avec exposition à un bruit élevé.



50-33C

BOUCHONS À USAGE UNIQUE, NRR 32

- Mousse PU souple basse pression
- Design en forme de cloche
- Couleur citron vif
- Avec cordon
- Paires emballées individuellement

IDÉAL POUR : fabrication, construction, automobile et entrepôts.



50-443

**SERRE-TÊTE DIÉLECTRIQUE HAUTE VISIBILITÉ,
NRR 28**

- Couleur verte haute visibilité
- Coussins d'oreilles souples
- Léger et durable
- Protection antibruit NRR élevée
- Conception diélectrique, non conductrice

IDÉAL POUR : environnements industriels, services publics, équipements et fabrication.



50-436

**SERRE-TÊTE MULTI-POSITION HAUTE VISIBILITÉ,
NRR 23**

- Couleur jaune haute visibilité
- Design multi-position
- Construction légère
- Facile à mettre et à retirer
- Confortable pour usage intermittent

IDÉAL POUR : protection générale contre le bruit et travailleurs passant entre zones bruyantes et calmes.

RÉDUCTION EFFICACE DU BRUIT SELON LE NRR

Niveau de bruit	33NRR	32NRR	26NRR	25NRR	21NRR	18NRR
110	93.5	94	97	97.5	99.5	101
105	88.5	89	92	92.5	94.5	96
100	83.5	84	87	87.5	89.5	91
95	78.5	79	82	82.5	84.5	86
90	73.5	74	77	77.5	79.5	81
85	68.5	69	72	72.5	74.5	76
80	63.5	64	67	67.5	69.5	71
75	58.5	59	62	62.5	64.5	66
70	53.5	54	57	57.5	59.5	61
65	48.5	49	52	52.5	54.5	56
60	43.5	44	47	47.5	49.5	51

Sous protection
 Niveau de bruit optimal
 Sur protection

RONCO

axé sur la qualité

hush™

Pour plus d'informations,
échantillons ou support produit,
contactez **RONCO Safety**

✉ contactus@roncosafety.com

🌐 www.roncosafety.com

☎ 905-660-6700

